5. **Результат оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса**

№	*Показатели напряженности трудового процесса*	*Результаты обследования*	*Класс условий труда*
1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ			
1.1.	Содержание работы	Решение простых задач по инструкции.	2
1.2.	Восприятие сигналов (информации) и их оценка	Восприятие сигналов (информации) и их оценка с последующей коррекцией действий и операций.	2
1.3.	Распределение функций по степени сложности задания	Обработка, выполнение задания и его проверка.	2
1.4.	Характер выполняемой работы	Работа по установленному графику с возможной его коррекцией по ходу деятельности.	2
2. СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ			
2.1.	Длительность сосредоточенного наблюдения (в % от времени смены)	До - 40 %	2
2.2.	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	До - 70 кол/час	1
2.3.	Число производственных объектов одновременного наблюдения	До - 10 кол-во	2
2.4.	Размер объекта различения в мм при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	Размер объекта различения 1-0.3 мм (при расстоянии от глаз работающего до объекта различения не более 0,5м) при сосредоточенности наблюдения до 50% смены.	2
2.5.	Работа с оптическими приборами при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	До - 0 %	1
2.6.	Наблюдение за экранами видеотерминалов (часов в смену)	При буквенно-цифровом типе отображения информации до - 3 час	2
2.7.	Нагрузки на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	Разборчивость слов и сигналов от 100% до 90%. Помехи отсутствуют.	1
2.8.	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	До - 18 час	2
3. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ			
3.1.	Степень ответственности за результат собственной деятельности. Значимость ошибки	Несет ответственность за функциональное качество вспомогательных работ (заданий). Влечет за собой дополнительные усилия со стороны вышестоящего руководства (бригадира, мастера и т.п.).	2
3.2.	Степень риска для собственной жизни	Степень риска для собственной жизни исключена	1
3.3.	Степень ответственности за безопасность других лиц	Степень ответственности за безопасность других лиц возможна	3.2
3.4.	Количество конфликтных ситуаций, обусловленных профессиональной деятельностью, за смену	До - 0	1
4. МОНОТОННОСТЬ НАГРУЗОК			
4.1.	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операциях	<= 10 кол-во	1

№	Показатели напряженности трудового процесса	Результаты обследования	Класс условий труда
4.2.	Продолжительность (в сек) выполнения простых производственных заданий или повторяющихся операций	<= 300 сек	1
4.3.	Время активных действий (в % к продолжительности смены). В остальное время - наблюдение за ходом производственного процесса	<= 80 %	1
4.4.	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	До - 20 %	1
5. РЕЖИМ РАБОТЫ			
5.1.	Фактическая продолжительность рабочего дня	До - 7.2 час	2
5.2.	Сменность работы	Односменная работа (без ночной смены).	1
5.3.	Наличие регламентированных перерывов и их продолжительность	Перерывы регламентированы, недостаточной продолжительности: от 3% до 7% рабочего времени.	2

6. Заключение:

Условия труда по показателям напряженности трудового процесса относятся к классу 2 - допустимые

Специалист ИЛ ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» Петров Д.Г.

Руководитель ИЛ ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» Серов М.А. М.П.

Частичная и полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена

Аккредитованная испытательная лаборатория
ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения».
Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 17/1.
Юридический адрес: 101990, г. Москва, ул. Покровка, д. 22/1, стр.1.
Тел./факс: 8(495) 229-14-92; e-mail: info@ecostandard.ru.
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.22ЭЛ54, действителен до 28 февраля 2016 г.,№ 229 в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда; дата внесения в реестр – 06 декабря 2010 г.

К строке 030

ПРОТОКОЛ № 5Т от 21 декабря 2012г.

оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса

1. **Наименование организации:**
Муниципальное бюджетное учреждение "Сельский Дом культуры села Путилово"

Наименование подразделения:
Основное подразделение

Рабочее место: 7 Методист

2. **Цель измерений:**
Оценка трудового процесса по показателям тяжести трудового процесса для контроля соответствия фактических значений нормативным требованиям.

3. **Средства измерений и сведения о государственной поверке:**
Рулетка измерительная 0-5м, Зав. номер №206, Свидетельство о поверке № 0016730, действительно до 25.02.2013 г.
Шагомер-эргометр ШЭЭ-01, Зав. номер №49
Секундомер механический СОСпр-2б-2-010, Зав. номер №4531, Свидетельство о поверке №0023150, действительно до 13.02.2013г.
Динамометр ДПУ-0.1-2, Зав. номер №2783, Свидетельство о поверке№ 0154786 до 19.10.2013г.
Угломер с нониусом типа 4, Зав. номер №1938, Свидетельство о поверке №0024697; действительно до 25.02.2013г.

4. **Методы проведения измерений и анализа:**
1.Руководство Р 2.2.2006 - 05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.

Дата проведения измерений 21.12.2012

Время воздействия: в течение рабочей смены.

5. **Результаты значений измеряемых показателей тяжести трудового процесса**

№	*Показатели тяжести трудового процесса*	*Допустимые значения*	*фактические значения*	*Класс условий труда*
1. ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (ЕДИНИЦЫ ВНЕШНЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СМЕНУ, КГ×М)				

№	Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
1.1.	При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:	Для мужчин до 5000	-	1
		Для женщин до 3000	-	1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног)				
1.2.1.	При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м;	Для мужчин до 25000	-	1
		Для женщин до 15000	-	1
1.2.2.	При перемещении груза на расстояние более 5 м	Для мужчин до 46000	-	1
		Для женщин до 28000	-	1
2. МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ				
2.1.	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):	Для мужчин до 30	-	1
		Для женщин до 10	-	1
2.2.	Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:	Для мужчин до 15	-	1
		Для женщин до 7	-	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:				
2.3.1.	С рабочей поверхности	Для мужчин до 870	-	1
		Для женщин до 350	-	1
2.3.2.	С пола	Для мужчин до 435	-	1
		Для женщин до 175	-	1
3. СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ (КОЛИЧЕСТВО ЗА СМЕНУ)				
3.1.	При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	До 40000	20000 кол-во	1
3.2.	При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием рук и плечевого пояса)	До 20000	4000 кол-во	1
4. СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – ВЕЛИЧИНА СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА СМЕНУ ПРИ УДЕРЖАНИИ ГРУЗА, ПРИЛОЖЕНИИ УСИЛИЙ, КГС×СЕК				
4.1.	Одной рукой:	Для мужчин до 36000	-	1
		Для женщин до 22000	-	1
4.2.	Двумя руками:	Для мужчин до 70000	-	1
		Для женщин до 42000	-	1
4.3.	С участием мышц корпуса и ног:	Для мужчин до 100000	-	1
		Для женщин до 60000	-	1
5. РАБОЧАЯ ПОЗА				
5.1.	Рабочая поза		Нахождение в позе "стоя" до 40% времени смены.	1
6. НАКЛОНЫ КОРПУСА				
6.1.	Наклоны корпуса (вынужденные более 30 градусов), количество за смену	До 100	-	1

№	Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
7. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, КМ				
7.1.	По горизонтали	До 8	0.3 км	1
7.2.	По вертикали	До 2,5	-	1

6. Заключение:

Условия труда по показателям тяжести трудового процесса относятся к классу 1 - оптимальные

Специалист ИЛ ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» Петров Д.Г.

Руководитель ИЛ ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» Серов М.А. М.П.

Частичная и полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена

Муниципальное бюджетное учреждение "Сельский Дом культуры села Путилово"

(полное наименование работодателя)

187351, Ленинградская область, Кировский район, село Путилово, улица Дорофеева, дом 5

Юридический адрес: 187351, Ленинградская область, Кировский район, село Путилово, улица Дорофеева, дом 5

Полунина Надежда Андреевна; тел.: 8(81362)68-847, факс: 8(81362)68-845, эл.почта: dkPutylovo@mail.ru

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4706021955	75093657	49007	92.31.2	41225840000

КАРТА АТТЕСТАЦИИ

рабочего места по условиям труда № 8

Руководитель кружка — наименование профессии (должности) работника

26165 — код по ОК 016-94

Наименование структурного подразделения:
Основное подразделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест (РМ) отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС -
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (с изменениями на 29 апреля 2008 года)
Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37

Строка 020. Количество работающих

на рабочем месте -	1
на всех аналогичных рабочих местах-	нет
из них:	
женщин -	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет

Строка 021.
Используемое оборудование: Электробытовые приборы

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда:

а) по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды и трудового процесса

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс условий труда
Химический	-
Биологический	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-

Шум	2
Инфразвук	-
Ультразвук воздушный	-
Вибрация общая	-
Вибрация локальная	-
Неионизирующие излучения	-
Ионизирующие излучения	-
Микроклимат	2
Освещение	2
Тяжесть труда	1
Напряженность труда	2
Общая оценка условий труда по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды и трудового процесса	**2**

Фактическое состояние условий труда по факторам производственной среды и трудового процесса

№ п/п	Наименование фактора производственной среды и трудового процесса, ед. измерения	Дата проведения измерения	ПДУ,ПДК Допустимый уровень	Фактический уровень	Продолжительность воздействия	Класс условий труда
1	2	3	4	5	6	7
Химический 1 класс (отсутств.)						
Биологический 1 класс (отсутств.)						
Аэрозоли ПФД 1 класс (отсутств.)						
Шум - 2 класс						
1	Шум: Для напряженности средней степени при легкой физической нагрузке (дБА) [Зал, Сцена]	21.12.2012	70	61	90,0%	2
Инфразвук 1 класс (отсутств.)						
Ультразвук воздушный 1 класс (отсутств.)						
Вибрация общая 1 класс (отсутств.)						
Вибрация локальная 1 класс (отсутств.)						
Ультразвук контактный 1 класс (отсутств.)						
Неионизирующие излучения (в т.ч. ВДТ) 1 класс (отсутств.)						
Ионизирующие излучения 1 класс (отсутств.)						
Микроклимат - 2 класс						
1	Температура воздуха (°С) [Зал, Сцена]	21.12.2012	20-25	20.7	90,0%	2
2	Скорость движения воздуха (м/с) [Зал, Сцена]	21.12.2012	до 0.1	0.1	90,0%	2
3	Относительная влажность воздуха (%) [Зал, Сцена]	21.12.2012	15-75	33.7	90,0%	2

Световая среда - 2 класс						
1	Естественное освещение (КЕО) (%) [Зал, Сцена (рабочий стол)]	21.12.2012	0.5	0.5	90,0%	2
2	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) [Зал, Сцена (рабочий стол)]	21.12.2012	200	411	90,0%	2
3	Отраженная блескость [Зал, Сцена (рабочий стол)]	21.12.2012	Отсут.	Отсут.	90,0%	2
4	Прямая блескость [Зал, Сцена (рабочий стол)]	21.12.2012	Отсут.	Отсут.	90,0%	2
Тяжесть труда - 1 класс						
Напряженность труда - 2 класс						

Выполняются работы в особых условиях труда или выполняются работы в особых условиях труда связанных с наличием чрезвычайных ситуаций: Нет

б) по травмоопасности 1 - оптимальный

в) по обеспеченности СИЗ СИЗ не предусмотрены

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда

№ п/п	Виды компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			Необходимость в установлении компенсации (да, нет)	Основание
1.	Размер повышения оплаты труда работников	нет	нет*	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет*	отсутствует
3.	Продолжительность рабочего времени	40 час.	нет*	Трудовой кодекс Российской Федерации, статья № 91
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует

*- по решению аттестационной комиссии

Строка 041. Право на досрочное назначение трудовой пенсии:

нет

Строка 050. Необходимость проведения медицинских осмотров:

да. Основание: ПРИКАЗ от 12 апреля 2011 года N 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, Приложение № 2, п.18

Строка 060. Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда, режима труда и отдыха, по подбору работников:

Рекомендуемые регламентируемые перерывы:
не менее 7 % рабочего времени (Руководство Р 2.2.2006-05)
Не рекомендуется применение труда лиц в возрасте до 18 лет на основании: Постановления Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет"

Строка 070. Заключение аттестационной комиссии по комплексной оценке условий труда

Рабочее место: аттестовано с комплексной оценкой условий труда "соответствует государственным нормативным требованиям охраны труда"

Председатель аттестационной комиссии

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Директор		Полунина Л.А	21.12.2012

Члены аттестационной комиссии

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист ИЛ ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"		Петров Д.Г.	21.12.2012
Главный бухгалтер		Гуляевских Л.И	21.12.2012
Художественный руководитель		Полунин Л.И	21.12.2012

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Ветковец А.В	21.12.2012

Муниципальное бюджетное учреждение "Сельский Дом культуры села Путилово"

(полное наименование работодателя)

187351, Ленинградская область, Кировский район, село Путилово, улица Дорофеева, дом 5

Юридический адрес: 187351, Ленинградская область, Кировский район, село Путилово, улица Дорофеева, дом 5

Полунина Надежда Андреевна; тел.: 8(81362)68-847, факс: 8(81362)68-845, эл.почта: dkPutylovo@mail.ru

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4706021955	75093657	49007	92.31.2	41225840000

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ТРАВМООПАСНОСТИ РАБОЧЕГО МЕСТА 8 № 1Т

Руководитель кружка

(профессия, должность)

1. **Дата проведения оценки** 21.12.2012
2. **Наименование аттестующей организации:**
ИЛ ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"
3. **Перечень применяемого производственного оборудования, инструментов и приспособлений, используемых на рабочем месте:**
Электробытовые приборы
Приспособления и инструменты не предусмотрены
4. **Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке травмоопасности рабочего места:**
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций. Приложение к приказу МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645
Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций".
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждено Минэнерго России N 6 от 13.01.03
ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.
5. **Результаты оценки травмоопасности рабочего места:**

Нормативный правовой акт	Требования нормативных правовых актов	Фактическое состояние объектов оценки травмоопасности на рабочем месте	Оценка соответствия травмоопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда	Необходимые мероприятия
1	2	3	4	5
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ к оборудованию				
ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.				
	3.1.5. Электрическая схема изделия должна исключать возможность его самопроизвольного включения и отключения.	Включение/выключение персонального компьютера с монитором осуществляется посредством кнопок, что обеспечивает невозможность его самопроиз-вольного включения и выключения.	1 - оптимальный	
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ к инструментам и приспособлениям				
Приспособления и инструменты не предусмотрены				

Нормативный правовой акт	Требования нормативных правовых актов	Фактическое состояние объектов оценки травмоопасности на рабочем месте	Оценка соответствия травмоопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда	Необходимые мероприятия
1	2	3	4	5
ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ОБУЧЕНИЯ и ИНСТРУКТАЖА				
Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций. Приложение к приказу МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645				
	11. Вводный противопожарный инструктаж проводится: со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности); с сезонными работниками; с командированными в организацию работниками; с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.	Прошел вводный инструктаж.	1 - оптимальный	
Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций".				
	2.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности.	Сотрудник прошел вводный инструктаж	1 - оптимальный	
	2.1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы: со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов, инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет; с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы; с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации.	Требования соблюдены	1 - оптимальный	

Нормативный правовой акт	Требования нормативных правовых актов	Фактическое состояние объектов оценки травмоопасности на рабочем месте	Оценка соответствия травмоопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда	Необходимые мероприятия
1	2	3	4	5
	2.1.5. Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.	Требования соблюдены	1 - оптимальный	
	2.3.1. Руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. ...	Сотрудник прошел обучение по охране труда	1 - оптимальный	
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.				
	1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается. Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III. Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год.	Прошел инструктаж с присвоением I группы по электробезопасности.	1 - оптимальный	
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ к организации рабочих мест				
ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.				
	21. Взаимное расположение и компоновка рабочих мест должны обеспечивать безопасный доступ на рабочее место и возможность быстрой эвакуации при аварийной ситуации. Пути эвакуации и проходы должны быть обозначены и иметь достаточную освещенность.	Компоновка рабочего места обеспечивает безопас-ный доступ на рабочее место и возможность быст-рой эвакуации при аварийной ситуации.	1 - оптимальный	

6. Выводы по результатам оценки:

Производственное оборудование соответствует нормативным требованиям

Приспособления и инструменты не предусмотрены

Обучение и инструктаж проводятся в соответствии с нормативными требованиями охраны труда

Дополнительные объекты оценки:
Организация рабочего места соответствует нормативным требованиям

7. Условия труда на рабочем месте по травмоопасности относятся к классу **1 - ОПТИМАЛЬНЫЙ**

Специалист(ы) аттестующей организации, проводивший(е) оценку:

Специалист ИЛ ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"		Петров Д.Г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Ответственное лицо аттестующей организации

Руководитель ИЛ ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"		Серов М.А.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

«ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»

Аккредитованная испытательная лаборатория
ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения».
Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 17/1.
Юридический адрес: 101990, г. Москва, ул. Покровка, д. 22/1, стр.1.
Тел./факс: 8(495) 229-14-92; e-mail: info@ecostandard.ru.
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.22ЭЛ54, действителен до 28 февраля 2016 г.,№ 229 в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда; дата внесения в реестр – 06 декабря 2010 г.

К строке 030

ПРОТОКОЛ № 5Н от 21 декабря 2012г.

оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса

1. **Наименование предприятия:**
Муниципальное бюджетное учреждение "Сельский Дом культуры села Путилово"
Наименование подразделения:
Основное подразделение
Рабочее место: 8 Руководитель кружка

2. **Цель измерений**
Оценка трудового процесса по показателям напряженности трудового процесса для контроля соответствия фактических значений нормативным требованиям.

3. **Средства измерений и сведения о государственной поверке:**
Секундомер механический СОСпр-2б-2-010, Зав. номер №4531, Свидетельство о поверке №0023150, действительно до 13.02.2013г.

4. **Методы проведения измерений и анализа:**
4. Руководство Р 2.2.2006 - 05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.

Дата проведения измерений: 21.12.2012

Время воздействия: в течение рабочей смены.

5. **Результат оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса**

№	*Показатели напряженности трудового процесса*	*Результаты обследования*	*Класс условий труда*
1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ			
1.1.	Содержание работы	Решение простых задач по инструкции.	2
1.2.	Восприятие сигналов (информации) и их оценка	Восприятие сигналов (информации) и их оценка с последующей коррекцией действий и операций.	2
1.3.	Распределение функций по степени сложности задания	Обработка, выполнение задания и его проверка.	2
1.4.	Характер выполняемой работы	Работа по установленному графику с возможной его коррекцией по ходу деятельности.	2
2. СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ			
2.1.	Длительность сосредоточенного наблюдения (в % от времени смены)	До - 40 %	2
2.2.	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	До - 70 кол/час	1
2.3.	Число производственных объектов одновременного наблюдения	До - 10 кол-во	2
2.4.	Размер объекта различения в мм при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	Размер объекта различения 1-0.3 мм (при расстоянии от глаз работающего до объекта различения не более 0,5м) при сосредоточенности наблюдения до 50% смены.	2
2.5.	Работа с оптическими приборами при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	До - 0 %	1
2.6.	Наблюдение за экранами видеотерминалов (часов в смену)	При буквенно-цифровом типе отображения информации до - 0 час	1
2.7.	Нагрузки на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	Разборчивость слов и сигналов от 100% до 90%. Помехи отсутствуют.	1
2.8.	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	До - 20 час	2
3. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ			
3.1.	Степень ответственности за результат собственной деятельности. Значимость ошибки	Несет ответственность за функциональное качество вспомогательных работ (заданий). Влечет за собой дополнительные усилия со стороны вышестоящего руководства (бригадира, мастера и т.п.).	2
3.2.	Степень риска для собственной жизни	Степень риска для собственной жизни исключена	1
3.3.	Степень ответственности за безопасность других лиц	Степень ответственности за безопасность других лиц возможна	3.2
3.4.	Количество конфликтных ситуаций, обусловленных профессиональной деятельностью, за смену	До - 0	1
4. МОНОТОННОСТЬ НАГРУЗОК			
4.1.	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операциях	<= 10 кол-во	1

№	Показатели напряженности трудового процесса	Результаты обследования	Класс условий труда
4.2.	Продолжительность (в сек) выполнения простых производственных заданий или повторяющихся операций	<= 300 сек	1
4.3.	Время активных действий (в % к продолжительности смены). В остальное время - наблюдение за ходом производственного процесса	<= 80 %	1
4.4.	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	До - 20 %	1
5. РЕЖИМ РАБОТЫ			
5.1.	Фактическая продолжительность рабочего дня	До - 8.0 час	2
5.2.	Сменность работы	Односменная работа (без ночной смены).	1
5.3.	Наличие регламентированных перерывов и их продолжительность	Перерывы регламентированы, недостаточной продолжительности: от 3% до 7% рабочего времени.	2

6. **Заключение:**

Условия труда по показателям напряженности трудового процесса относятся к классу 2 - допустимые

Специалист ИЛ ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» Петров Д.Г.

Руководитель ИЛ ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» Серов М.А. М.П.

Частичная и полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена

Аккредитованная испытательная лаборатория
ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения».
Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 17/1.
Юридический адрес: 101990, г. Москва, ул. Покровка, д. 22/1, стр.1.
Тел./факс: 8(495) 229-14-92; e-mail: info@ecostandard.ru.
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.22ЭЛ54, действителен до 28 февраля 2016 г.,№ 229 в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда; дата внесения в реестр – 06 декабря 2010 г.

К строке 030

ПРОТОКОЛ № 4Т от 21 декабря 2012г.

оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса

1. **Наименование организации:**
Муниципальное бюджетное учреждение "Сельский Дом культуры села Путилово"

Наименование подразделения:
Основное подразделение

Рабочее место: 8 Руководитель кружка

2. **Цель измерений:**
Оценка трудового процесса по показателям тяжести трудового процесса для контроля соответствия фактических значений нормативным требованиям.

3. **Средства измерений и сведения о государственной поверке:**
Рулетка измерительная 0-5м, Зав. номер №206, Свидетельство о поверке № 0016730, действительно до 25.02.2013 г.
Шагомер-эргометр ШЭЭ-01, Зав. номер №49
Секундомер механический СОСпр-2б-2-010, Зав. номер №4531, Свидетельство о поверке №0023150, действительно до 13.02.2013г.
Динамометр ДПУ-0.1-2, Зав. номер №2783, Свидетельство о поверке№ 0154786 до 19.10.2013г.
Угломер с нониусом типа 4, Зав. номер №1938, Свидетельство о поверке №0024697; действительно до 25.02.2013г.

4. **Методы проведения измерений и анализа:**
1.Руководство Р 2.2.2006 - 05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.

Дата проведения измерений 21.12.2012

Время воздействия: в течение рабочей смены.

5. **Результаты значений измеряемых показателей тяжести трудового процесса**

№	*Показатели тяжести трудового процесса*	*Допустимые значения*	*фактические значения*	*Класс условий труда*
1. ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (ЕДИНИЦЫ ВНЕШНЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СМЕНУ, КГ×М)				

№	Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
1.1.	При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:	Для мужчин до 5000	-	1
		Для женщин до 3000	-	1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног)				
1.2.1.	При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м;	Для мужчин до 25000	-	1
		Для женщин до 15000	-	1
1.2.2.	При перемещении груза на расстояние более 5 м	Для мужчин до 46000	-	1
		Для женщин до 28000	-	1
2. МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ				
2.1.	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):	Для мужчин до 30	-	1
		Для женщин до 10	-	1
2.2.	Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:	Для мужчин до 15	-	1
		Для женщин до 7	-	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:				
2.3.1.	С рабочей поверхности	Для мужчин до 870	-	1
		Для женщин до 350	-	1
2.3.2.	С пола	Для мужчин до 435	-	1
		Для женщин до 175	-	1
3. СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ (КОЛИЧЕСТВО ЗА СМЕНУ)				
3.1.	При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	До 40000	1000 кол-во	1
3.2.	При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием рук и плечевого пояса)	До 20000	1000 кол-во	1
4. СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – ВЕЛИЧИНА СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА СМЕНУ ПРИ УДЕРЖАНИИ ГРУЗА, ПРИЛОЖЕНИИ УСИЛИЙ, КГС×СЕК				
4.1.	Одной рукой:	Для мужчин до 36000	-	1
		Для женщин до 22000	-	1
4.2.	Двумя руками:	Для мужчин до 70000	-	1
		Для женщин до 42000	-	1
4.3.	С участием мышц корпуса и ног:	Для мужчин до 100000	-	1
		Для женщин до 60000	-	1
5. РАБОЧАЯ ПОЗА				
5.1.	Рабочая поза		Свободная, удобная поза, возможность смены рабочего положения тела (сидя, стоя).	1
6. НАКЛОНЫ КОРПУСА				

№	Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
6.1.	Наклоны корпуса (вынужденные более 30 градусов), количество за смену	До 100	-	1
7. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, КМ				
7.1.	По горизонтали	До 8	0.3 км	1
7.2.	По вертикали	До 2,5	-	1

6. Заключение:

Условия труда по показателям тяжести трудового процесса относятся к классу 1 - оптимальные

Специалист ИЛ ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» Петров Д.Г.

Руководитель ИЛ ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» Серов М.А. М.П.

Частичная и полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена

eco LABORATORY

Отчётные материалы
по аттестации рабочих мест
по условиям труда

eco STANDARD group

работников организации МБУ «СКД с. Путилово»
Сводные протоколы по оценке ОВПФ
(по договору № С24122-АРМ от 24.12.2012)

Санкт-Петербург, 2013

Аккредитованная испытательная лаборатория
ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения».
Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 17/1.
Юридический адрес: 101990, г. Москва, ул. Покровка, д. 22/1, стр.1.
Тел./факс: 8(495) 229-14-92; e-mail: info@ecostandard.ru.
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.22ЭЛ54, действителен до 28 февраля 2016 г.,№ 229 в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда; дата внесения в реестр – 06 декабря 2010 г.

К строке 030

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
№ 2112М от 21 декабря 2012г.

Наименование предприятия: **Муниципальное бюджетное учреждение "Сельский Дом культуры села Путилово"**

Цель измерений
Измерение показателей микроклимата на рабочем месте для контроля соответствия фактических значений нормативным требованиям.

Средства измерений и сведения о государственной поверке:
Измеритель параметров температуры, влажности и скорости движения воздуха TESTO – 410-2, зав. номер 38524604/107, Свидетельство поверке №239818 до 13.11.2013г.

Методы проведения измерений и анализа:
1. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

Измеряемый параметр	Место измерения	Дата	Един. измере-ния	Факти-ческое значение	Норма	Отклоне-ние	Продолжи-тельность воздействия	Класс
Основное подразделение								
1 Директор Класс: 2								
Холодный период года - Класс: 2								
Скорость движения воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	м/с	0.1	до 0.1		90,0%	2
Температура воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	°С	21.4	20-25		90,0%	2

Измеряемый параметр	Место измерения	Дата	Един. измере-ния	Факти-ческое значение	Норма	Отклоне-ние	Продолжи-тельность воздействия	Класс
Относительная влажность воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	%	47.4	15-75		90,0%	1
2 Главный бухгалтер Класс: 2								
Холодный период года - Класс: 2								
Скорость движения воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	м/с	0.1	до 0.1		90,0%	1
Температура воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	°C	23.2	20-25		90,0%	1
Относительная влажность воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	%	32.1	15-75		90,0%	2
3 Художественный руководитель Класс: 2								
Холодный период года - Класс: 2								
Скорость движения воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	м/с	0.1	до 0.1		90,0%	2
Температура воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	°C	21.3	20-25		90,0%	2
Относительная влажность воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	%	40.4	15-75		90,0%	1
4 Хормейстер Класс: 2								
Холодный период года - Класс: 2								
Скорость движения воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	м/с	0.1	до 0.1		90,0%	2
Температура воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	°C	21.3	20-25		90,0%	2
Относительная влажность воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	%	40.4	15-75		90,0%	1
5 Дирижер Класс: 2								
Холодный период года - Класс: 2								
Скорость движения воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	м/с	0.1	до 0.1		90,0%	2
Температура воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	°C	21.5	20-25		90,0%	2
Относительная влажность воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	%	36.2	15-75		90,0%	2
6 Концертмейстер Класс: 2								
Холодный период года - Класс: 2								
Скорость движения воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	м/с	0.1	до 0.1		90,0%	2
Температура воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	°C	21.3	20-25		90,0%	2
Относительная влажность воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	%	40.4	15-75		90,0%	1
7 Методист Класс: 2								
Холодный период года - Класс: 2								
Скорость движения воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	м/с	0.1	до 0.1		90,0%	1
Температура воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	°C	23.4	20-25		90,0%	1
Относительная влажность воздуха (Ia)	Кабинет	21.12.2012	%	32.6	15-75		90,0%	2
8 Руководитель кружка Класс: 2								
Холодный период года - Класс: 2								
Скорость движения воздуха (Ia)	Зал, Сцена	21.12.2012	м/с	0.1	до 0.1		90,0%	2

Измеряемый параметр	Место измерения	Дата	Един. измере-ния	Факти-ческое значение	Норма	Отклоне-ние	Продолжи-тельность воздействия	Класс
Температура воздуха (Ia)	Зал, Сцена	21.12.2012	°C	20.7	20-25		90,0%	2
Относительная влажность воздуха (Ia)	Зал, Сцена	21.12.2012	%	33.7	15-75		90,0%	2

Специалист(ы) аттестующей организации, проводивший(е) оценку:

Ведущий специалист ИЛ ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"		Петров Д.Г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Ответственное лицо аттестующей организации:

Руководитель ИЛ ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Техниче-ские решения"		Серов М.А.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

МП

Частичная и полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена

Аккредитованная испытательная лаборатория
ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения».
Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 17/1.
Юридический адрес: 101990, г. Москва, ул. Покровка, д. 22/1, стр.1.
Тел./факс: 8(495) 229-14-92; e-mail: info@ecostandard.ru.
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.22ЭЛ54, действителен до 28 февраля 2016 г.,№ 229 в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда; дата внесения в реестр – 06 декабря 2010 г.

К строке 030

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
№ 2112О от 21 декабря 2012г.

Наименование предприятия: **Муниципальное бюджетное учреждение "Сельский Дом культуры села Путилово"**

Цель измерений
Оценка параметров световой среды на соответствие их нормативным требованиям.

Средства измерений и сведения о государственной поверке:
Люксметр + Яркомер «ТКА-ПКМ – 02» Зав. № 025131, Свидетельство о поверке № 29915 до 28.02.2013г.
Пульсметр+люксметр "ТКА-ПКМ" Зав. № 08 2786, Свидетельство о поверке №448/160784 до 28.06.2013г.

Методы проведения измерений и анализа:
1. СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение. С изменениями N 1, утвержденными постановлением Госстроя России от 29 мая 2003 г. N 44.
2. МУ, утв. Минтруда РФ № ОТ РМ 01-98 и Гл.гос.сан.врачом РФ № 2.2.4.706-98. Оценка освещения рабочих мест.
3. СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
4. Отраслевые и ведомственные нормы искусственного освещения, нормы технологического проектирования, правила безопасности и производственной санитарии различных отраслей агропромышленного комплекса.
5. ГОСТ 24940-96. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

Измеряемый параметр	Место измерения	Разряд	Дата	Един. измере-ния	Факт. значение	Норма	Отклонение	Продолж. воздействия	Класс
Основное подразделение									

Измеряемый параметр	Место измерения	Разряд	Дата	Един. измере-ния	Факт. значение	Норма	Отклонение	Продолж. воздействия	Класс
1 Директор Класс: 2									
Естественное освещение (КЕО) Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	%	0.7	0.5		25,0%	2
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	лк	340	300		25,0%	2
Освещенность поверхности экрана ВДТ Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	лк	120	300		25,0%	2
Отраженная блескость Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		25,0%	2
Прямая блескость Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		25,0%	2
Пульсация освещенности (коэффициент пульсации). Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	%	4	5		25,0%	2
Визуальные параметры ВДТ: яркость белого поля Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	кд/м2	52	35		25,0%	2
Естественное освещение (КЕО) 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012	%	0.7	0.5		65,0%	2
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012	лк	340	300		65,0%	2
Отраженная блескость 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		65,0%	2
Прямая блескость 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		65,0%	2
Пульсация освещенности (коэффициент пульсации). 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012	%	4	15		65,0%	2

Измеряемый параметр	Место измерения	Разряд	Дата	Един. измере-ния	Факт. значение	Норма	Отклонение	Продолж. воздействия	Класс
2 Главный бухгалтер Класс: 3.1									
Естественное освещение (КЕО) Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	%	0.8	0.5		65,0%	2
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	лк	470	300		65,0%	2
Освещенность поверхности экрана ВДТ Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	лк	201	300		65,0%	2
Отраженная блескость Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		65,0%	2
Прямая блескость Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		65,0%	2
Пульсация освещенности (коэффициент пульсации). Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	%	24	5	на 19 %	65,0%	3.1
Визуальные параметры ВДТ: яркость белого поля Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	кд/м2	50	35		65,0%	2
Естественное освещение (КЕО) 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012	%	0.8	0.5		25,0%	2
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012	лк	470	300		25,0%	2
Отраженная блескость 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		25,0%	2
Прямая блескость 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		25,0%	2
Пульсация освещенности (коэффициент пульсации). 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012	%	24	15	на 9 %	25,0%	3.1

Измеряемый параметр	Место измерения	Разряд	Дата	Един. измерения	Факт. значение	Норма	Отклонение	Продолж. воздействия	Класс
3 Художественный руководитель Класс: 2									
Естественное освещение (КЕО) Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	%	0.7	0.5		25,0%	2
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	лк	395	300		25,0%	2
Освещенность поверхности экрана ВДТ Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	лк	120	300		25,0%	2
Отраженная блескость Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		25,0%	2
Прямая блескость Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		25,0%	2
Пульсация освещенности (коэффициент пульсации). Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	%	15	5	на 10 %	25,0%	3.1
Визуальные параметры ВДТ: яркость белого поля Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	кд/м2	52	35		25,0%	2
Естественное освещение (КЕО) 33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Рабочие столы и п	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012	%	0.7	0.5		25,0%	2
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения 33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Рабочие столы и п	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012	лк	395	300		25,0%	2
Отраженная блескость 33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессио-	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		25,0%	2

Измеряемый параметр	Место измерения	Разряд	Дата	Един. измерения	Факт. значение	Норма	Отклонение	Продолж. воздействия	Класс
нально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Рабочие столы и п									
Прямая блескость 33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Рабочие столы и п	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		25,0%	2
Пульсация освещенности (коэффициент пульсации). 33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Рабочие столы и п	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012	%	15	15		25,0%	2
Естественное освещение (КЕО) 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Кабинет (синтезатор)		21.12.2012	%	0.6	0.5		40,0%	2
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Кабинет (синтезатор)		21.12.2012	лк	330	200		40,0%	2
Отраженная блескость 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Кабинет (синтезатор)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		40,0%	2
Прямая блескость 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Кабинет (синтезатор)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		40,0%	2
4 Хормейстер Класс: 2									
Естественное освещение (КЕО) 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012	%	0.6	0.5		90,0%	2
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012	лк	330	200		90,0%	2
Отраженная блескость 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		90,0%	2

Измеряемый параметр	Место измерения	Разряд	Дата	Един. измере-ния	Факт. значение	Норма	Отклонение	Продолж. воздействия	Класс
Прямая блескость 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		90,0%	2
5 Дирижер Класс: 2									
Естественное освещение (КЕО) 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012	%	0.7	0.5		90,0%	2
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012	лк	210	200		90,0%	2
Отраженная блескость 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		90,0%	2
Прямая блескость 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		90,0%	2
6 Концертмейстер Класс: 2									
Естественное освещение (КЕО) Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	%	0.7	0.5		25,0%	2
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	лк	395	300		25,0%	2
Освещенность поверхности экрана ВДТ Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	лк	120	300		25,0%	2
Отраженная блескость Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		25,0%	2
Прямая блескость Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		25,0%	2
Пульсация освещенности (коэффициент пульсации). Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	%	15	5	на 10 %	25,0%	3.1
Визуальные параметры ВДТ: яркость белого поля Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	кд/м2	52	35		25,0%	2

Измеряемый параметр	Место измерения	Разряд	Дата	Един. измерения	Факт. значение	Норма	Отклонение	Продолж. воздействия	Класс
стола в зоне размещения рабочего документа]									
Естественное освещение (КЕО) 33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Рабочие столы и п	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012	%	0.7	0.5		25,0%	2
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения 33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Рабочие столы и п	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012	лк	395	300		25,0%	2
Отраженная блескость 33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Рабочие столы и п	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		25,0%	2
Прямая блескость 33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Рабочие столы и п	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		25,0%	2
Пульсация освещенности (коэффициент пульсации). 33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Рабочие столы и п	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012	%	15	15		25,0%	2
Естественное освещение (КЕО) 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Кабинет (синтезатор)		21.12.2012	%	0.6	0.5		40,0%	2
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Кабинет (синтезатор)		21.12.2012	лк	330	200		40,0%	2

Измеряемый параметр	Место измерения	Разряд	Дата	Един. измере-ния	Факт. значение	Норма	Отклонение	Продолж. воздействия	Класс
Отраженная блескость 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Кабинет (синтезатор)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		40,0%	2
Прямая блескость 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Кабинет (синтезатор)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		40,0%	2
7 Методист Класс: 3.1									
Естественное освещение (КЕО) Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	%	0.9	0.5		40,0%	2
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	лк	530	300		40,0%	2
Освещенность поверхности экрана ВДТ Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	лк	160	300		40,0%	2
Отраженная блескость Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		40,0%	2
Прямая блескость Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		40,0%	2
Пульсация освещенности (коэффициент пульсации). Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	%	24	5	на 19 %	40,0%	3.1
Визуальные параметры ВДТ: яркость белого поля Работа с ВДТ и ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [поверхности стола в зоне размещения рабочего документа]	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	кд/м2	53	35		40,0%	2
Естественное освещение (КЕО) 33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Рабочие столы и п	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012	%	0.9	0.5		50,0%	2
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения 33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессио-	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012	лк	530	300		50,0%	2

Измеряемый параметр	Место измерения	Разряд	Дата	Един. измере-ния	Факт. значение	Норма	Отклонение	Продолж. воздействия	Класс
нально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Рабочие столы и п									
Отраженная блескость 33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Рабочие столы и п	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		50,0%	2
Прямая блескость 33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Рабочие столы и п	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		50,0%	2
Пульсация освещенности (коэффициент пульсации). 33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Рабочие столы и п	Кабинет (рабочий стол)		21.12.2012	%	24	15	на 9 %	50,0%	3.1
8 Руководитель кружка Класс: 2									
Естественное освещение (КЕО) 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Зал, Сцена (рабочий стол)		21.12.2012	%	0.5	0.5		90,0%	2
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Зал, Сцена (рабочий стол)		21.12.2012	лк	411	200		90,0%	2
Отраженная блескость 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Зал, Сцена (рабочий стол)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		90,0%	2
Прямая блескость 44. Актовые залы, киноаудитории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,0]	Зал, Сцена (рабочий стол)		21.12.2012		Отсут.	Отсут.		90,0%	2

Специалист(ы) аттестующей организации, проводивший(е) оценку:

Ведущий специалист ИЛ ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"		Петров Д.Г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Ответственное лицо аттестующей организации:

Руководитель ИЛ ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"		Серов М.А.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

МП

Частичная и полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена

Аккредитованная испытательная лаборатория
ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения».
Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 17/1.
Юридический адрес: 101990, г. Москва, ул. Покровка, д. 22/1, стр.1.
Тел./факс: 8(495) 229-14-92; e-mail: info@ecostandard.ru.
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.22ЭЛ54, действителен до 28 февраля 2016 г.,№ 229 в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда; дата внесения в реестр – 06 декабря 2010 г.

К строке 030

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ УРОВНЯ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ШУМА) НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

№ 2112Ш от 21 декабря 2012г.

Наименование предприятия: **Муниципальное бюджетное учреждение "Сельский Дом культуры села Путилово"**

Цель измерений

Измерение уровней шума на рабочем месте для контроля соответствия фактических уровней нормативным требованиям.

Средства измерений и сведения о государственной поверке:

Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А, зав. № АЭ120734, Свидетельство о поверке №12/3028 до 19.06.2013г.

Методы проведения измерений и анализа:

1. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
2. ГОСТ 12.1.050-86. ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах.
3. 2.2.4/2.1.8.562-96. Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Издание официальное. М., Информационно-издательский центр. Минздрава России. 1997.

Измеряемый параметр	Классификация шума	Место измерения	Дата	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Фактическое значение	Максимальный уровень дБа	Эквивалентный уровень дБа	ПДУ	Отклонение	Продолжительность воздействия	Класс
				31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000							
Основное подразделение																			

Измеряемый параметр	Классификация шума	Место измерения	Дата	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Фактическое значение	Максимальный уровень дБа	Эквивалентный уровень дБа	ПДУ	Отклонение	Продолжительность воздействия	Класс
				31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000							
1 Директор Класс: 2																			
Шум: высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, в лабораториях	Постоянный	Кабинет	21.12.2012										49		49	60		90,0%	2
2 Главный бухгалтер Класс: 2																			
Шум: высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, в лабораториях	Постоянный	Кабинет	21.12.2012										50		50	60		90,0%	2
3 Художественный руководитель Класс: 2																			
Шум: высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового управленче-	Непостоянный - прерывистый	Кабинет	21.12.2012										60		59	60		85,0%	2

Измеряемый параметр	Классификация шума	Место измерения	Дата	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Фактическое значение	Максимальный уровень дБа	Эквивалентный уровень дБа	ПДУ	Отклонение	Продолжительность воздействия	Класс
				31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000							
ского аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, в лабораториях																			
4 Хормейстер Класс: 2																			
Шум: Для напряженности средней степени при средней физической нагрузке		Кабинет	21.12.2012										54		54	70		90,0%	2
5 Дирижер Класс: 2																			
Шум: Для напряженности средней степени при легкой физической нагрузке	Непостоянный - прерывистый	Кабинет	21.12.2012										56		56	70		90,0%	2
Шум: высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, в лабораториях	Непостоянный - прерывистый	Кабинет	21.12.2012										60		60	60		90,0%	2
6 Концертмейстер Класс: 2																			
Шум: высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, в лабораториях	Непостоянный - прерывистый	Кабинет	21.12.2012										52		51	70		85,0%	2
7 Методист Класс: 2																			

Измеряемый параметр	Классификация шума	Место измерения	Дата	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Фактическое значение	Максимальный уровень дБа	Эквивалентный уровень дБа	ПДУ	Отклонение	Продолжительность воздействия	Класс
				31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000							
Шум: высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, в лабораториях	Непостоянный - прерывистый	Кабинет	21.12.2012										58		58	70		90,0%	2
8 Руководитель кружка Класс: 2																			
Шум: Для напряженности средней степени при легкой физической нагрузке	Непостоянный - прерывистый	Зал, Сцена	21.12.2012										61		61	70		90,0%	2

Специалист(ы) аттестующей организации, проводивший(е) оценку:

Ведущий специалист ИЛ ООО "ЭКОСТАНДАРТ"Технические решения"		Петров Д.Г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Ответственное лицо аттестующей организации:

Руководитель ИЛ ООО "ЭКОСТАНДАРТ"Технические решения"		Серов М.А.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

«ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1067746078... МОСКВА

МП

Частичная и полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена

Аккредитованная испытательная лаборатория
ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения».
Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 17/1.
Юридический адрес: 101990, г. Москва, ул. Покровка, д. 22/1, стр.1.
Тел./факс: 8(495) 229-14-92; e-mail: info@ecostandard.ru.
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.22ЭЛ54, действителен до 28 февраля 2016 г.,№ 229 в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда; дата внесения в реестр – 06 декабря 2010 г.

К строке 030

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

№ 2112Э от 21 декабря 2012г.

Наименование предприятия: **Муниципальное бюджетное учреждение "Сельский Дом культуры села Путилово"**

Цель измерений

Измерение уровней электромагнитных полей радиочастот на рабочем месте для контроля соответствия фактических значений нормативным требованиям

Средства измерений и сведения о государственной поверке:

Измеритель параметров электрического и магнитного полей трёхкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003, зав. номер 65711, Свидетельство о поверке № 1735/12-Э до 15.03.13г.
Рулетка измерительная 0-5м, Зав. номер №206, Свидетельство о поверке № 0016730, действительно до 25.02.2013 г.
Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01, зав. № 105707, Свидетельство о поверке № 3257/12-Э до 19.04.13г.

Методы проведения измерений и анализа:

1. СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях"
2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

Измеряемый параметр	Место измерения	Источник	Дата	Един. измере-ния	Факти-ческое значение	ПДУ	Отклоне-ние	Продол-житель-ность воздей-ствия	Класс
Основное подразделение									
1 Директор Класс: 2									

Измеряемый параметр	Место измерения	Источник	Дата	Един. измерения	Фактическое значение	ПДУ	Отклонение	Продолжительность воздействия	Класс
Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2-400 кГц	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	В/м	0.5	2.5		25,0%	2
Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	В/м	21	25		25,0%	2
Напряженность электростатического поля	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	кВ/м	1	15		25,0%	2
Плотность магнитного потока в диапазоне частот 2-400 кГц	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	нТл	4	25		25,0%	2
Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	нТл	50	250		25,0%	2
Фоновый уровень электрического поля частотой 50 Гц на рабочем месте, оборудованном ПЭВМ	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	В/м	270	500		25,0%	2
2 Главный бухгалтер Класс: 2									
Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2-400 кГц	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	В/м	1.7	2.5		65,0%	2
Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	В/м	25	25		65,0%	2
Напряженность электростатического поля	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	кВ/м	1	15		65,0%	2
Плотность магнитного потока в диапазоне частот 2-400 кГц	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	нТл	4	25		65,0%	2
Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	нТл	50	250		65,0%	2
Фоновый уровень электрического поля частотой 50 Гц на	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	В/м	218	500		65,0%	2

Измеряемый параметр	Место измерения	Источник	Дата	Един. измерения	Фактическое значение	ПДУ	Отклонение	Продолжительность воздействия	Класс
рабочем месте, оборудованном ПЭВМ									
3 Художественный руководитель Класс: 2									
Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2-400 кГц	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	В/м	0.4	2.5		25,0%	2
Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	В/м	4	25		25,0%	2
Напряженность электростатического поля	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	кВ/м	1	15		25,0%	2
Плотность магнитного потока в диапазоне частот 2-400 кГц	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	нТл	4	25		25,0%	2
Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	нТл	50	250		25,0%	2
Фоновый уровень электрического поля частотой 50 Гц на рабочем месте, оборудованном ПЭВМ	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	В/м	4	500		25,0%	2
6 Концертмейстер Класс: 2									
Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2-400 кГц	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	В/м	0.4	2.5		25,0%	2
Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	В/м	4	25		25,0%	2
Напряженность электростатического поля	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	кВ/м	1	15		25,0%	2
Плотность магнитного потока в диапазоне частот 2-400 кГц	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	нТл	4	25		25,0%	2
Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц - 2	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	нТл	50	250		25,0%	2

Измеряемый параметр	Место измерения	Источник	Дата	Един. измерения	Фактическое значение	ПДУ	Отклонение	Продолжительность воздействия	Класс
кГц									
Фоновый уровень электрического поля частотой 50 Гц на рабочем месте, оборудованном ПЭВМ	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	В/м	4	500		25,0%	2
7 Методист Класс: 2									
Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2-400 кГц	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	В/м	1.1	2.5		40,0%	2
Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	В/м	10	25		40,0%	2
Напряженность электростатического поля	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	кВ/м	1	15		40,0%	2
Плотность магнитного потока в диапазоне частот 2-400 кГц	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	нТл	4	25		40,0%	2
Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	нТл	50	250		40,0%	2
Фоновый уровень электрического поля частотой 50 Гц на рабочем месте, оборудованном ПЭВМ	Кабинет (работа с ПЭВМ)		21.12.2012	В/м	133	500		40,0%	2

Специалист(ы) аттестующей организации, проводивший(е) оценку:

Ведущий специалист ИЛ ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"		Петров Д.Г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Ответственное лицо аттестующей организации:

Руководитель ИЛ ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"		Серов М.А.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

МП

Частичная и полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена